



SCHEDA TECNICA PULISCISPIAGGIA PUMA



TECNOPRESS modello <u>PUMA</u>	
Versioni	130 150 180 200 250
Dimensioni (mm)	Larg. 1360-1560-1860-2060-2560 Lung. 1460 H 840
Peso Macchina(Kg)	195-210-245-260-310
Potenze minime richieste	Puma 130 25Hp
	Puma 150 25Hp
	Puma 180 35Hp
	Puma 200 70Hp
	Puma 250 80Hp
Trasmissione	Giunto Cardanico
Movimento	Rinvio angolare su Bielle eccentriche
Materiale	Fe510 Zincato a Caldo

TECNOPRESS sas Via Torri 34, 47042 Bagnarola di Cesenatico (FC). ITALIA

Tel. +39 0547311412 Fax +39 0547311412

www.tecnopress-sas.com



SCHEMA TECNICA PULISCISPIAGGIA PUMA

TECNOPRESS modello <u>PUMA</u>		
Profondità di Lavoro	da 0 a 20 cm	
n° Reti / Magliatura	2 5x5-10x10	
Produttività max	Puma 130	5250 m²/h
	Puma 150	6000 m²/h
	Puma 180	7200 m²/h
	Puma 200	8000 m²/h
	Puma 250	10000 m²/h
Capacità Cassetto Rifiuti	Puma 130	102lt
	Puma 150	118lt
	Puma 180	143lt
	Puma 200	159lt
	Puma 250	200lt

TECNOPRESS sas Via Torri 34, 47042 Bagnarola di Cesenatico (FC). ITALIA

Tel. +39 0547311412 Fax +39 0547311412

www.tecnopress-sas.com



ACCESSORI PULISCISPIAGGIA PUMA



SCARICO IDRAULICO

Cilindro	DE 40x20x200
Tubi	R2 con guaina antiscoppio
Attacchi	Rapidi 1/4 Faccia Piana